LETTERA
DI RAGGUAGLIO
DI
CLODOALDO FUGAZZA
AD UN AMICO
SOPRA UNA OSSERVAZIONE
MEDICO-CHIRURGICA.

per errore dello stampatore si avve[rte]
che le citazioni sono state poste fuori
di luogo

Si vero res non ſuccedit Medico pro animi ſententia, meo quidem judicio, in morbi vehementiam, non in artem ipſam culpa reijcienda eſt.

Hip. de Arte.

Amico Cariſſimo.

NON vi lagnate ſe fino ad ora ho differito a traſmettervi l' oſſervazione, che già mi chiedeſte. La neceſſità, nella quale mi ſono trovato d' aggiungere al fatto Chirurgico alcune dichiarazioni, e le occupazioni della profeſſione, non mi hanno laſciato campo di farlo prima, come deſiderava. Mi luſingo, che in grazia dell' amicizia noſtra compatirete queſto involontario ritardo, e ciò, che forſe non troverete al ſavio, e dilicato accorgimento voſtro confacevole. Meglio di me voi ſapete quanti lumi hanno apportato alla Medicina, ed alla Chirurgìa l' eſperienza, e l' oſſervazione. Senza di queſte poco, o nulla ſi avrebbe di certo nelle ſcienze, ed inutili diverrebbero i teoremi, e le diſpute delle più dotte Scuole. Sapete, che Ippocrate non ci poteva alcerto laſciare tante belle, e luminoſe verità in queſta profeſſione, ſe oltre le proprie oſſervazioni non aveſſe avuto quelle di dieciſette Medici di ſua Famiglia, tutti a lui anteceſſori, cominciando da Eſculapio. Sapete altresì, ch' egli mandava a proprie ſpeſe molti de' ſuoi Scolari in varie parti del Mondo col fine principalmente d' informarſi dell' eſito, e corſo delle malattìe; Ma ſenza ricorrere a più remoti ſecoli già vedete quanto a giorni noſtri ſi faccia conto dell' oſſervazione in queſte due Arti ſalutari, e quanto di belle, e numeroſe opere ſia la più colta Europa feconda.

Tutto dì sentiamo al Letto dell' Ammalato a rammentarci anche dai più rozzi il segreto, i farmaci, o l' istoria di quella malattìa, che curiamo, suggerimenti tutti, che per lo più sono o fuori del caso, o affatto inetti, e servono d' innocente trastullo al tollerante Professore. Non ostante quest' incomoda costumanza si scorge però costantemente negli Uomini un certo qual geniale trasporto alle osservazioni, sebbene sappiasi che solo ai più illuminati è concesso dedurre dal fatto sicuri principj per ristabilire la perduta salute.

L' Istoria presente, che per appagare il genio vostro di buona voglia vi trasmetto, non è delle più comuni, sì per la complicazione dei mali, che per la varietà de' sintomi, che l' accompagnano, e se vi piaciono le Cliniche meditazioni, troverete in essa un vasto campo da spaziare con l' intendimento vostro, quanto v' aggrada.

La cura, ed il corso della malattìa me l' ha cortesemente comunicata questo nostro erudito Medico Sig. Dottore Antonio Arrigoni, che n' è stato il curante, ed io in fine vi ho aggiunta la sezione del Cadavere con quelle dilucidazioni necessarie alla migliore intelligenza di ciò, che da Chirurgi si è operato nel presente caso.

INter Morborum non infrequentes observationes, quas apud Auctores non infimae notae legimus, ac inter illas rariores, quas in spatio viginti annorum Medicinam, practicam publice profitendo cumulatim servavimus, una haec est non spernenda sane, neque parvifacienda si Morbi decursum, Symptomata, & complicationes recogitare velimus.

Juvenis quidam annorum viginti septem, temperamenti, ut ajunt; Sanguineo-biliosi, habitus corporis firmi, & carnosi, gymnastice facti, sanus, proindeque duce Celso nullis legibus in viven-

vivendi ratione devinctus, & obligatus, prima die mensis Februarii sub vespere de atrocissimis doloribus conqueri cepit in stomachi fundo pylorum Versus, & intestinum duodenum sine vomitu, oris amaritie, quibus torminibus quum haustu olei infructuose provisum cognovisset, Medicum accersivit. Qui omnibus rite expensis clysterem abundante oleo saturatum statim injici curavit. Laxato hoc modo corpore excreta multa dejecit Patiens cum levamine Morbi, ita ut postridie domo discedere non dubitaverit. Sed breve remissionis intervallum denuo sub vespere nova dolorum accessio clausit. Qua de re tunc praeter enema, ut antea, venaesectionem, & mixturam anodynam Medicus praescripsit, ut tormina vehementiora quam citissime sedaret, & subsequenti mane remissionis tempore potionem laxativam ex manna propinandam esse jussit. Omnia ex voto. Dolores scilicet evanuerunt; clyster, & potio laxans excrementitia multa sine molestia eduxerunt; & Patiens sanatum integre se esse autumabat. In hoc tam commodo rerum statu ventrem exploravit Physicus, ut sedem dolorum certius definiret, & causae, & effectus nonnulli, si superessent, in abdomen pertractando, prodirent. Viscera cuncta imi ventris omnimode sana apparuerunt, praeter Vesicam, in cujus regione tumor magnitudinis Mali punici, durus, inaequalis, & parum dolens in parte anteriore sinistra collum versus inventus est. Quapropter de integro ad severam trutinam reducto aegroto, ut clarius, si non dolorum, saltem novi detecti Morbi elucescerent antecedentes causae, pluries in palaestra venerea Syphiliticum se Morbum contraxisse, & proprio Marte curasse Patientem intellexit Medicus. Urinae emittebantur marcidae sine vesicae dolore, ardoris sensu, & molestia, sine renum male affectorum Symptomatibus; & sine ullo indicio, quo, unde pus prodiret, datum esset dignoscere. Interim propinatae sunt aquae villenses, & enemata ex brodio bis in die injicienda suasit Medicus, ut inde

ad balnea tepida deveniret; hocque modo novas dolorum accessiones non solum evitare curando, verum etiam conditiones utiliores in Patiente pro hydrargyrosi inducere studendo.

Toto eo tempore, quo methodice sumpsit aquas, bene & laudabiliter se habuit Patiens, nulla animadvertens salutis incommoda, neque in ventriculo, in lumbis, neque in Vesica; discretae, & coloratae aderant dejectiones alvinae, urinae potionibus perfecte respondebant, noctu tranquille obdormiebat, & interdiu hilaris esuriebat aeger. Quando eadem die, qua ab haustu aquarum cessavit aegrotans, sine ullo praenuncio signo statim urinarum suppressione correptum invisit Medicus cum nonnulla abdominis inflatione, & lumborum sensu gravativo. Qua de re balneorum loco, quibus uti debebat Patiens, potio iterum ex manna propinata est, ut separationes imi ventris, & excretiones sic retardatae leviter aperirentur. Sed incassum. Urinae etenim nycthemeri spatio ad unciam unam circiter tantum emittebantur, venter inflabatur, dolor gravativus lumborum sub vespere praesertim molestissimus increscebat, & noctes irrequietae, & vigiles transigebantur.

In tanta rerum obscuritate quid agendum, aut quid excogitandum? quum Medico satis non constaret an urinae defectus a tumore schyrrhoso Vesicae Sphyncterem comprimente, vel a vitio renum repetendus esset? ad auxiliariam Chirurgiam idcirco confugere censuit, ut catethere immisso Vesica exploraretur. At tantae ad Vesicae Sphyncterem inventae sunt resistentiae, ut catetherem fortius protrudere satius non duxerint ad exantlandum lotium; & ne res in pejus rueret experimenta urgendo, conclusum fuit, fomentationibus, & clysteribus partes emollire, & relaxare, ut subsequenti die facilius, si opus esset, Chirurgi obtinerent intentum. Postridie igitur, quum Symptomata omnia supra descripta sensim adaugerentur, denuo Chirurgi in consilium advocati sunt, qui re judicio acri perpensa, cereo flexili

xili

xili uti censuerunt, & hunc in vesicam usque propellere arbitrati sunt. Sed neque hoc auxilio urinas obtinere datum fuit.

Interim quum tumor abdominis non circumscriptus ad regionem Vesicae appareret, sed aequabiliter inflatus esset venter, quum Stranguriae Vesicalis deessent Symptomata omnia, & tandem quum intermittentes se proderent dolores lumbares; non urinae retentione in Vessica, sed suppressione, sive ischuria renali a spasmodica nephritide aegrotum laborare credidit Medicus quibus de causis potiones molles, enemata anodyna, & repetitae venaesectiones tum in brachiis, tum in pede in usu venerunt, ut imminenti renum inflammationi occurreret professor, quam jam insolens ortu febris im promptu esse apertissime declarabat. At omnis labor inanis. Urinae suppressae, ut antea, dolores lumborum sub vespere, agitationes & inquietudines nocturnae abdominis, auctior intumescentia cum aquarum infiltratione in cellulari membrana, & in cavitate extravasatione, ita ut asciticus factus conspiceretur Patiens.

Tanta in pervicacia Morbi nulla Medico vel a natura, vel ab arte intentandae crisis spes supererat. Nihilo tamen minus quum febris propter venaesectiones jam celebratas parumper remisisset, ab intestinis aquas educere judicatum fuit. Quod optitime expectationi respondere visum est. Etenim unciae quatuor mannae calabricae cum aliis duabus ex Sale anglicano in triginta aquae villensis solutae, paulisper & per vices sumendae cum tali effectu aegrotanti propinatae sunt, ut sine molestia intra duos dies ascitem non solum dissipare, verum etiam urinas hoc modo ciere sensim observatae fuerint, quae omnia non modicam Patienti, Medico, & amicis jucunditatem attulere. In hoc rerum statu ad saponacea, terebinthinata, & martiata confugere debere se credidit Medicus, ut lotium copiosius excerneretur, uti evenit, & viscera cuncta dura, obstructa, & infarcita aperirentur, & ad naturalem statum restituerentur. Quan-

 do

do ſub veſpere ejuſdem diei iterum dolores in ſtomachi fundo pylorum verſus, ut initio Morbi, rediere una cum ardoris ſenſu, vomitu bilis virideſcentis, anxietate, & ventriculi inflatione tympanitica. Quae Symptomata quamquam anodynis & ſedantibus acquieſcere viderentur, nihilo ſecius ſemper impoſterum plus minuſve afflixerunt aegrotum.

Tenebrae hinc Medico majores, & Patientis ſalutis ſpes magis magiſque perdita videbatur. Convocatur alter Phyſicus, & conſilio capto hauſtus olei ſeminum lini praeſcribitur; a quod ejectiones alvinae virideſcentes commode acceleratae ſunt, at ſine levamine Morbi, & Symptomatum immutatione. Altera die ut certius de ſalute aegroti deſperaretur, & omnia in deterius ruerent, unde malum plus arte valeret, Eryſipelas inopinate ad radicem naſi ſurrexit, febris facta eſt intenſior, & ardens, abdominis intumeſcentia increvit, viſcera cuncta eo magis indurata ſunt, donec die trigeſima quinta ab origine morbi aeger e vita diſceſſit.

Queſta è l' iſtoria di tutta la malattìa con ciò, che dalla perizia Medica ſi è potuto fare a fronte d' uno così ſtrano avviluppamento di mali. Ma più di tutto intereſſerà l' erudita curioſità voſtra la ſezione del Cadavere, mediante la quale forſe apparentemente, o vi formarete una più eſatta idea del male, o conchiuderete con maggior fondamento, che in ſimili caſi la divina Arte Medica è affatto inutile, nè porge lumi abbaſtanza valevoli a determinare la perpleſſità inevitabile de' Profeſſori.

Il Cadavere era alquanto emaciato, ed in qualche parte livido: Il Baſſoventre era molto teſo. L' aprii, e ſortì una quantità d' acqua giallognola, e marcioſa, che occupava gran parte della cavità. L' Omento era divenuto la ſede d' una quantità innumerabile di tumoretti ſcirroſi parimenti giallognoli più, e meno groſſi, i maggiori de' quali

erano

erano del volume d' una nocciuola. Diſtendendolo era della lunghezza, e larghezza ſua naturale, perciocchè noi lo trovammo tutto raggrinzato, e riſtretto raſente la gran conveſſità del ventricolo, e premeva tutta quella porzione dell' inteſtino Colon, che paſſa d' avanti al medeſimo. Nel centro del Baſſoventre corriſpondente all' Umbilico ſi oſſervò un tumore della figura, e groſſezza d' un mediocre Popone ſcirroſo giallo carico, ed ineguale formato dalla maggior parte del Meſenterio, e Meſocolon, ed aderente alle prime trè vertebre dei Lombi. L' elevatezza di queſto tumore ſcomponeva la ſimetrìa, e naturale ſituazione degl' inteſtini, e li divideva quaſi in due parti eguali, forzandoli a ſtare raggrinzati nei due ipocondrj ai lati della Spina. Quella porzione di Meſenterio, e Meſocolon, che non era intereſſata nel tumore, e che s' impianta nel condotto inteſtinale era divenuta groſſa un dito traſverſo, e piena di tumoretti ſcirroſi più, e meno grandi, che formavano agl' inteſtini come una gran Fimbria, o Falpalà, che copriva quaſi del tutto l' iſteſſo condotto inteſtinale.

Il Ventricolo era grande il doppio del conſueto eſternamente del colore naturale, ma nella ſua interna ſuperficie alquanto infiammato, ſpalmata d' una mucoſità nericcia, e ſimile all' attrabile. Gl' Inteſtini erano in iſtato di ſanità. Il Pancreas lo trovammo convertito in un altro tumore ineguale, ſcirroſo, aderente moltiſſimo al Colon, ed alla Spina.

Quella porzione di Peritoneo, che divide la Veſſica dalla cavità del Baſſoventre era divenuta la ſede d' un altro tumore ſcirroſo della natura, e carattere del ſuddetto, groſſo quanto una melagrana, che intereſſava tutto il corpo, e collo della Veſſica dal lato ſiniſtro. L' Inteſtino retto poi ſi oſſervò, che era sì fortemente adeſo alla Veſſica, ed

al tumore, che non si è potuto staccarlo senza romperlo. Da questa rottura sortì una quantità di muco fetente, e nericcio simile a quello, che si era trovato nello stomaco. La Vessica era vuota, liscia, e perfettamente sana internamente, sebbene assai più dura, e grossa dell' ordinario e, di diametro la metà in circa del naturale.

Le Prostate, le Vessicole seminali si viddero indurite, e del carattere delle parti fino ad ora osservate.

All' Uretra, ed al collo della Vessica non si sono trovate, nè carnosità, nè cicatrici; ma erano tutte queste parti internamente sane, liscie, e come levigate, senza lacerazioni, ulceri, o rotture di sorta alcuna.

I Reni erano del tutto sani senza vestigio d' infiammazione come pure gli Ureteri; ma pieni d' una linfa saniosa, simile a quella, che era sparsa per la cavità.

Si vide il Fegato aderente del tutto nella sua convessità al Diaframma, di volume il doppio del naturale, d' eguale durezza, e stato de' surriferiti tumori, ed al contrario la Milza era floscia, grinzosa, e più piccola del naturale.

Nella cavità del petto si osservò il Mediastino aderente al Pericardio per via d' una massa dura al solito, che formava un altro tumore del volume d' un Uovo. Sul Diaframma esistevano quattro tumori, ciascheduno della figura d' una mezza Mela rivolta all' ingiù, come gli altri, duri, e scirrosi.

Il Cuore, la Pleura, li trovammo in istato naturale, ed i Polmoni erano flacidi, e piccoli accompagnati da quella leggiere infiammazione, massime posteriormente, solita succedere negli ultimi periodi di vita.

Con una malattìa di questa sorta, non è da meravigliarsi, se l' Ammalato morì; E' ben da stupire come in faccia a tanti, e sì complicati mali vivesse senza che mai (eccettuati

tuati gli ultimi giorni di vita) appariſſe in quel corpo dimagramento, macie, o perdita notabile di forze, poichè anche la notte del giorno innanzi la ſua morte da ſe potè levarſi più volte dal letto, muoverſi, e paſſeggiare per la ſtanza, ſenza che alcuno lo reggeſſe. Ma laſciamo alla Medicina l' interpretazione, e la diſputa.

Perciò, che riſguarda la Chirurgìa, io non viſitai l' Infermo che nel decimo quarto giorno del male unitamente ad altro perito, e dotto Profeſſore. Trovammo di fatto, che il Baſſoventre era univerſalmente gonfio, e nella regione Ipogaſtrica ſi ſcorgeva una qualche maggiore elevatezza, ma non reſiſtente. Nel lato ſiniſtro della Veſſica raſente il ſuo collo ſi trovò il tumore della groſſezza, e qualità nell' Iſtoria, e nella ſezione deſcritto, nè ſi potè ſapere dal paziente da quanto tempo eſiſteſſe; ſolo ci diſſe, che alcuni giorni innanzi il principio di queſta malattìa volendo montare a Cavallo, dovette deſiſtere per un vivo dolore, che gli ſi ſvegliò nell' Inguine ſiniſtro raſente il Pube, che poi ſvanì. Si oſſervò, che il Pene era alquanto infiammato, gonfio, ed un poco arcato. Si ſeppe, che erano più di quarant'otto ore, che l' Ammalato non mandava per l' Uretra, che poche gocciole d' orina marcioſa, ed accuſava un leggier dolore gravativo dietro l' arco del Pube. In faccia a tutti queſti accidenti, che ci potevano far credere un arreſto d' orine nella Veſſica, tanto dal mio dottiſſimo Collega, che da me, ſi dubitò non oſtante, ſe queſte eſiſteſſero, e particolarmente perchè non ſi riſcontrava alla regione Ipogaſtrica quella reſiſtenza, e durezza ſolita ſentirſi, quando la Veſſica è piena d' orine; sì perchè i dolori, ed i premiti non erano poi tanto violenti: coll' introduzione del dito nell' Ano ſi ſarebbe eſaminato, ſe nella Veſſica eravi ſoggiorno d' orine, ma l' eſiſtenza d' un

tumo-

tumore duro, ci toglieva l' idea di quella ſenſazione, che produce in ſimili caſi la Veſſica piena d' un fluido. In mezzo a queſte dubbiezze ſi convenne col parere anche del Signor Fiſico, ivi a tutto preſente, di tentare, ſe foſſe ſtato poſſibile l' introduzione della Sciringa nella Veſſica (*A*); Ma per tutto il tratto dell' Uretra, ed allo Sfintere, ſi trovò una così violenta coſtrizione, che per quanta diligenza dal mio Collega, e da me ſi uſaſſe, non fù poſſibile il ſuperarla (*B*). Forſe di queſta difficoltà n' era cagione il ſoggiorno nella Veſſica di qualche reſiduo d' orine marcioſe, che col loro irritamento, e ſtimolo ſvegliavano dell' infiammazione allo Sfintere; Da queſta tutti i vaſi ſanguigni, e linfatici del teſſuto ſpugnoſo dell' Uretra ingroſſandoſi, ed occupando eſſi perciò maggiore ſpazio dell' ordinario, rendevano più anguſto il diametro della medeſima: Quindi ſono inſorti l' intumeſcenza, e curvità del Pene, i premiti, il ſenſo gravativo al Pube, e finalmente l' impoſſibilità all' introduzione della Sciringa (*C*); Tutti i quali effetti al dire di Garengeot vengono dopo in

coloro

(A) DE LA FAYE a queſto propoſito nelle aggiunte al corſo delle operazioni di DIONIS così ſi ſpiega = l' inflammation qui attaque le col de la Veſſie, retrecit ſon ouverture de telle maniere, que les efforts du malade ne ſont pas ſuffiſans pour vaincre ſa reſiſtance, qui augmente bien-tôt, parceque l' inflammation ſe communique aux proſtates, & aux autres panties voiſines. Cette reſiſtance eſt quelque fois ſi grande, qu' une ſonde introduite juſqu au col de la Veſſie ne peut paſſer outre.

(B) GARENGEOT NOVUEAV TRAITE' DEJ INSTRUMENS DE CHIRURGIE. Tom. 1. artic. 3. pag. 260. *TRAITE' DES OPERATIONS Tom. 2. pag. 19. artic. 1.*

(C) Lo dice chiaramente il Sig. Heiſtero cap. CXXXVII. pag. 789. = Tandem ac poſtremo fiſtulam aeneam, aut argenteam applicare neceſſarium videtur, quoties aut caruncula, aut tuberculum, aut abſceſſus, aut cicatrix denique major, vel durior poſt abſceſſum in urethra, vel circa Veſicae collum naſcuntur, aut proſtatae inflammatae vel a Schyrrho, abſceſſu, aliave cauſa nimis tumidae, quae quominus reddi urina valeat, impediunt.

coloro, che hanno avuto a far uso delle injezioni vetrioliche, e corrosive.

In questo stato di cose si stabilì di lasciare in calma l' ammalato, e si concertò di rinnovare le diligenze la seguente mattina. Nel corso della notte furono usate le emulsioni anodine, le fomentazioni a tutto il Bassoventre, ed i Clisteri. Mediante queste opportune provvidenze, trovammo il giorno seguente, che l' Infermo aveva orinato, e sebbene lentamente, ed in poca quantità, però senza stimolo, e senza dolore. L' orine della sera erano venute alquanto marciose, e di colore oscuro, ma nel progresso poi della notte ritornarono belle, e naturali; il perchè trovando noi al Pene, ed al collo della Vessica sciolta l' infiammazione, con facilità si potè da altro valente Professore sopracchiamato introdurre senza ostacoli la Candeletta nella Vessica, ma non vedendo sortita d' orine, ci assicurò che il male consisteva in una vera Iscuria Renale; Non ostante questa, l' ammalato tutti i giorni mandava la solita poca quantità d' orine liberamente senza dolore, nè bruciore alcuno; anzi mediante il sussidio medico, si videro dopo sempre più abbondanti, e belle.

Ora vi dirò i motivi per i quali ci siamo indotti a servirci della Saringa, e le ragioni che mostrano non aver noi con questa in conto alcuno danneggiato l' Infermo.

Oltre il comune sentimento di quasi tutti gli Autori più accreditati dell' arte, specialmente sappiamo da Garengeot, e Platnero, che non solo per dar esito all' orine trattenute, ma anche per informarsi dello stato, e malattìe della Vessica si deve usare la Sciringa (*D*); e sebbene nel caso nostro

(D) Si une tumeur placée pres le col de la Vessie presse, e comprime cette partie, on sonde le malade. DE LA FAYE. Remarques a DIONIS.

nostro fosse equivoco se esistessero orine nella medesima, niente di meno: il Ventre teso, il Pene curvato, e gonfio, il dolore gravativo al Pube, le orine da quarant' otto ore soppresse, l' esistenza d' un tumore al collo della Vessica, non erano forse sufficienti motivi per determinarci con ogni fondamento all' uso della Sciringa (*E*) quand' anche mancasse il tumore circonscritto all' Ipogastrio? Ma prescindiamo da questo; La Candeletta in questo caso ci avrebbe lasciati nelle primiere dubbiezze, nè sarebbe stato sì facile l' introdurla a fronte di tanti ostacoli, e quand' anche fosse entrata, come estrarne l' orine? Come potevamo chiarirsi della malattìa della Vessica, e dello stato, e qualità del tumore? (*F*)

Ne è da meravigliarsi, se in una somiglievole situazione di cose sortirono poche gocciole di sangue; anche la Candeletta avrebbe prodotto lo stesso, stante gli accennati sintomi, e sempre in vano. Di fatto per la sua cedenza, e flessibilità come si sarebbero superate le difficoltà incontrate? Come acquistare l' idea vera di ciò, che fuori e dentro interessava la Vessica? E' vero, che nemmeno dalla Sciringa furono superati gli ostacoli, ma a noi basta l' avere operato con quella ragionevolezza, e fondamento, che richiedeva il caso presente. Da tutto ciò voi vedete per quali ragioni da' Maestri dell' Arte venga escluso in simili casi l' uso della

---

(E) Ita ob inflammationem colli Vesicae catheter initio saepe in Vesicam demitti nequit; sed mitigata aliquo modo per congrua remedia, ac sanguinis missionem inflammatione, demitti postea potest, qui initio non poterat. HEIST. Tom. 2. pag. 792.

(F) In un caso quasi simile al nostro, il Sig. Dottore Pasquali Livornese in una lettera Medica stampata in Firenze del 1744. dice, che non ostante il dubbio se esistessero orine nella Vessica il Sig. Antonio Benevoli si servì della Sciringa, e conchiude che *nelle parti separanti, e non gia nel recipiente*, siccome *aveano* dubitato, *era la sede della malattia*.

la Candeletta, e raccomandato quello della Sciringa (*G*). E tanto più questa è da adoperarsi, quanto più accortamente ella è usata, non apportando così all' Infermo nocumento alcuno. Che colla nostra operazione Chirurgica non siasi danneggiato il paziente, la sezione bastantemente lo manifesta, ed i rispettabili Soggetti, e Professori che a tutto furono presenti, lo hanno testificato. Che se nel sciringare avessimo fatta offesa, ne sarebbe venuto in seguito abbondante sgocciolamento di sangue per l' Uretra, dolori, e spasimo alla parte, aumento d' infiammazione, febbre, premiti, e simili; Ma al contrario la mattina seguente lo trovammo in istato assai migliore (per ciò che s' aspettava alla Vesica) con cessazione de' sintomi alla stessa relativi, e si potè facilmente dal sopracchiamato Professore introdurre la Candeletta, in vece della Sciringa (*H*). Nel quale stato di miglioramento sempre crebbe, sicchè non vi fu più uopo dell' opera Chirurgica per la malattìa della Ve ca.

Questo è quanto per risguardo alla Chirurgìa è occorso intorno a questo male così complicato veramente degno delle vostre dotte riflessioni.

Non credereste quanto sia stato grande, ed universale il dispiacere provato nella perdita di questo per tutti i titoli ris-

---

(G) Ces tumeurs croissent aussi quelque fois sur la superficie de la membrane externe de la Vessie dont ils empêchent la contraction, ce qui est encore une cause de retention d' urine. Comme il n' est pas possible de la detruire alors, on n' a point d' autre remede, que l' usage de la sonde pour soulager les malades. DE LA FAYE. remarques a DIONIS.

(H) Si danno moltissimi casi, ne' quali non è possibile l'introduzione della Sciringa; ed il Sig. Heistero cap. 137., pag. 787. dice Catheterem, seu fistulam aeneam per iter urinae in Vesicam demittere quamquam expeditissimum videri imperitis saepe soleat; tamen usque adeo interdum solet esse difficile, ut ne vel expertissimis quidem ceteroquin Medicis, ac Chirurgis, licet diuturnum, & frequentem artificiorum horumdem usum habuerint, feliciter negotium illud semper, varias ab causas, & impedimenta, succedat.

rispettabile soggetto. Io ho perduto un Amico; nè mi resta, che la giusta consolazione d' avere sentito per confessione di tutti i Professori di Medicina, e Chirurgìa chiamati, che senza nuocergli si era tentato da queste Arti salutari quanto si poteva, ma per inevitabile disgrazia inutilmente. Amatemi, e datemi frequenti nuove di voi, e degli amici. Intanto assicuratevi, che accadendomi altri casi interessanti, e di voi degni, non lascierò di comunicarveli, come pure mi vi terrò molto grato, che ancor voi facciate meco lo stesso, per sempre più stabilire la benevolenza, ed amicizia nostra. Gradite qualunque siasi questo mio Chirurgico scritto, ed accettatelo in prova almeno di quella schiettezza, ed amichevole ingenuità, che di voi mi dichiara.

P. S. Perchè ogni parte di questo mio ragguaglio, che ho il piacere di trasmettervi sia compiuta, e terminata nella miglior maniera, vi inserisco alcune Cliniche riflessioni, che io insieme dell' Istoria Medica ho ricevuto dalle mani del sopra lodato chiarissimo Fisico, le quali per essere gravi, e sensate, sò, che vi saranno a grado.

I. *Universalis in systemate glanduloso lymphatico abdominis conditio Schyrrhosa per anatomen detecta in juvene gymnastice exercitato, temperamenti Sanguineo-biliosi, habitus corporis firmioris, & carnosi, a quanam efficienti, & proxima causa est derivanda? Syphilitis neglecta, aut male tractata potest ne dici fons, & origo horum omnium Morborum, qui, uti ex historia, pluribus in visceribus vel separatim, vel conjuncte se declararunt? Probabile quidem.*

II. *Ante hujusce ultimi morbi initium erat ne conditio sanabilis per Hydrargyrosim? Nequaquam certe. Ecce igitur quam fallax incerta, & obscura morborum diagnosis; & quam facillime splendor, & dignitas artis in Praxi inde obtenebretur.*

III. To-

III. *Totum ſyſtema glanduloſum imi ventris in Schyrrhos converſum quomodo in perfectam maciem Aegrotum jampridem non traxit? Quomodo Meſeraicae Venae chylum in ſubclaviam deferre potuerunt? Et cujuſnam indolis?*

IV. *Dolores in hypogaſtrio pylorum verſus cum Succedanea ventriculi inflatione tympanitica a vitio renali, an a Cyſticae bilis depravatione ſunt ne repetendi? A bile potius quam aliunde derivari videntur.*

V. *Iſcuria renalis fuit ne Symptomatica a ſtrictiori conditione in fibris, & ab ataxia nervorum, unde in ſpaſmos, & dolores proclivitas? Vel a ſanie acri, qua urinae ſcatebant, ductus Bellinianos obſtruente, & irritante eſt ne repetenda?*

VI. *Quomodo tandem tot malis occurrendum? Quanam arte Morbum lenire? Quibuſnam pharmacis vitam ſervare Patientis? Proh dolor! Proh quam curta Medicinae ſupellex!*

Lodi 20. Marzo 1770.

Clodoaldo Fugazza.

MDCCLXX. XXIV. Martii.

IMPRIMATUR.

Aſſandri Reg. Sen. Papiæ Prætor prò Magiſtratu rei Litterariæ procurandæ.

J. C. Joſeph Gandini
Cancellarius.